

Movil



60 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6> (4 horas)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.4.5> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> (4 horas)
- http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/05/melissa.jpeg> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 5 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

Movil

- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400&ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 178,8 KB (reducción del 39 %).

- Si se comprime <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg>, supondría un ahorro de 133 KB (reducción del 45 %).
- Si se comprime http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg, supondría un ahorro de 42,7 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png>, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 32 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Minificar CSS

Movil

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,2 KB (reducción del 23 %).

- Si se reduce <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>, supondría un ahorro de 857 B (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>, supondría un ahorro de 342 B (reducción del 29 %) después de la compresión.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,1 KB (reducción del 17 %).

- Si se reduce <http://alibi51.com.br/>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 17 %) después de la compresión.


Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 672 B (reducción del 17 %).

- Si se reduce <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2>, supondría un ahorro de 672 B (reducción del 17 %) después de la compresión.

Movil

 4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)


Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

100 / 100 Experiencia de usuario

 5 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Movil

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



73 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Ordenador

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 5 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400&ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 182,2 KB (reducción del 40 %).

- Si se comprime <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg>, supondría un ahorro de 133 KB (reducción del 45 %).
- Si se comprime http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg, supondría un ahorro de 42,7 KB (reducción del 27 %).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> puedes ahorrarte 6,4 KB (un 66 % menos).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.4.5> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> (4 horas)

Ordenador

- http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/05/melissa.jpeg> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 horas)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 horas)

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,2 KB (reducción del 23 %).

- Si se reduce <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>, supondría un ahorro de 857 B (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>, supondría un ahorro de 342 B (reducción del 29 %) después de la compresión.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,1 KB (reducción del 17 %).

- Si se reduce <http://alibi51.com.br/>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 17 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 672 B (reducción del 17 %).

- Si se reduce <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2>, supondría un ahorro de 672 B (reducción del 17 %) después de la compresión.



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Prioriza el contenido visible

Ordenador

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)