

Mobile



60 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6> (4 ore)

Mobile

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.4.5> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> (4 ore)
- http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/05/melissa.jpeg> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 5 risorse script e 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

Mobile

- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400&ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 178,8 KiB (riduzione del 39%).

- La compressione di <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 133 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg potrebbe consentire di risparmiare 42,7 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 32%).

 Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

Mobile

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> potrebbe consentire di risparmiare 857 B (riduzione del 21%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> potrebbe consentire di risparmiare 342 B (riduzione del 29%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,1 KiB (riduzione del 17%).


- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 17%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 672 B (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> potrebbe consentire di risparmiare 672 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.

 4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente

 5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Mobile

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



73 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Velocità

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 5 risorse script e 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400&ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Velocità

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 182,2 KiB (riduzione del 40%).

- La compressione di <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 133 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg potrebbe consentire di risparmiare 42,7 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> potrebbe consentire di risparmiare 6,4 KiB (riduzione del 66%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.4.5> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> (4 ore)

Velocità

- http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/05/melissa.jpeg> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 ore)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 ore)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> potrebbe consentire di risparmiare 857 B (riduzione del 21%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> potrebbe consentire di risparmiare 342 B (riduzione del 29%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,1 KiB (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB

Velocità

(riduzione del 17%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 672 B (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> potrebbe consentire di risparmiare 672 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

Velocità

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).