

Mobil



60 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6> (4 timmar)

Mobil

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.4.5> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> (4 timmar)
- http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/05/melissa.jpeg> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 timmar)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 5 skriptresurser och 5 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

Mobil

- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:


- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400&ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 178,8 kB (39 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> kan du spara 133 kB (45 % reduktion).
- Om du komprimerar http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg kan du spara 42,7 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> kan du spara 3 kB (32 % reduktion).

 Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Mobil

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,2 kB (23 % reduktion).

- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> kan du spara 857 B (21 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> kan du spara 342 B (29 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,1 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/> kan du spara 1,1 kB (17 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 672 B (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> kan du spara 672 B (17 % minskning) efter komprimeringen.

Mobil



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

100 / 100 Användarupplevelse



5 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt

Mobil

sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Gör tryckytor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra tryckytor tillräckligt stora](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



73 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Desktop

Det finns 5 skriptresurser och 5 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400&ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542>
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 182,2 kB (40 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> kan du spara 133 kB (45 % reduktion).

- Om du komprimerar http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg kan du spara 42,7 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> kan du spara 6,4 kB (66 % minskning).



Överväg att Fixa:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.2> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.0.6> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.4.5> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/js/carousel.js?ver=1> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo.png> (4 timmar)
- http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2695.jpg (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/02/anna-laura-2018-077.jpg> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-content/uploads/2018/05/melissa.jpeg> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 timmar)

Desktop

- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 timmar)
- <http://alibi51.com.br/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> (4 timmar)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,2 kB (23 % reduktion).

- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/wp-content/themes/alibi51/style.css?ver=3d65a29a95850e65d2fc5035cf7ac542> kan du spara 857 B (21 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=5.4.5> kan du spara 342 B (29 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,1 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/> kan du spara 1,1 kB (17 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Desktop

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 672 B (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://alibi51.com.br/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.2> kan du spara 672 B (17 % minskning) efter komprimeringen.



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).